



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«24» января 2025 г., 14 час 00 мин.
(дата составления предписания)

г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14
(место выдачи предписания)

Предписание 1/3
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора,
регистрации и лицензирования Петровой Нелли Васильевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа № 17» ИНН 5321038037 ОГРН 1025300815495

Новгородская область, г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д. 21
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Требуется проведение косметического ремонта стен в помещении производственного цеха на пищеблоке и на раздаче (с дефектами стены - отвалилась частично штукатурка, побелка возле кассет с хранящимися столовыми приборами; отсутствует облицовочная плитка возле стола готовой продукции), в кладовой сыпучих продуктов с дефектами потолок (отвалилась частично штукатурка, отстала побелка), что не допускает проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (по адресу г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д. 21) – нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. С нарушением целостности покрытия перегородка между унитазами в туалетной группы №5, с дефектами ограждение на радиаторе центрального отопления в спальной группы №6, что не допускает обработку моющими и дезинфицирующими средствами (по адресу, г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д.20)– нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. С дефектами и повреждениями линолеум на полу в группе №5 (частично изношен), что не допускает качественную обработку и дезинфекцию (по адресу г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д.20) - нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не в соответствии с росто-возрастными особенностями учащихся мебель в кабинете №9 (отсутствует мебель размера №5) - нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Не оборудован прибор для обеззараживания воздуха в совмещенном мясо-рыбном, овощном цеху (помещении для обработки яиц) по адресу, г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д.20 – нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В соответствии с представленными данными по списочному составу детей в группах установлено: занижена площадь на одного ребенка в спальной группе №3 (3-4л) приходится менее 2,0м², а именно: площадь спальни 33,3 м², детей 22 чел, на одного ребенка приходится 1,5м²; в спальной группе №4 (4-5л) приходится менее 2,0м², а именно: площадь спальни ~~33,3~~ 33,4 м², детей 18 чел, на одного ребенка приходится 1,8м²; в спальной группе №5 (5-6л) приходится менее 2,0м², а именно: площадь спальни ~~33,4~~ 33,4 м², детей 20 чел, на одного ребенка приходится 1,67м²; -нарушение п. 2.4.2 и п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 6.1 раздел VI.

6. В соответствии с протоколами лабораторных испытаний № 53-01/28502-24 от 27.12.2024г, №53-01/28504-24 от 27.12.2024г, №53-01/28506-24 от 27.12.2024г и экспертным заключением № 03-Д/53-20/7190-2024 от 27.12.2024г калорийность обеда, отобранного 10.12.2024г по адресу г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д.20 на количественный химический анализ, установлено: отклонение состава фактического содержания от расчетного составляет:

- в первом блюде «рассольник со сметаной» белки+углеводы находятся за пределами границ варибельности результата (содержание занижено), жиры находятся за пределами границ варибельности результата (содержание занижено), калорийность первого блюда по анализу не соответствует раскладке, калорийность блюда занижена.

- во втором блюде «картофель тушеный с мясом, салат из свеклы заправленный» белки+углеводы находятся за пределами границ варибельности результата (содержание занижено), жиры находятся за пределами границ варибельности результата (содержание занижено), калорийность блюда по анализу не соответствует раскладке – калорийность блюда - занижена.

- в третьем блюде «компот из сухофруктов» углеводы находятся за пределами варибельности результата (содержание занижено), калорийность блюда по анализу не соответствует раскладке - калорийность блюда занижена.

Кроме того к обеду предложен «хлеб ржаной» - 40г

Объемы блюд согласно анализу относительно раскладки не соответствуют, для «рассольник со сметаной» - завышен на 1,0г, «картофель тушеный с мясом, салат из свеклы заправленный»-занижен на 19,0г, «компот из сухофруктов» - занижен на 8,0г.

Объем блюд для возрастной группы 3-7л согласно раскладке соответствуют установленным требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» кроме блюда макароны с котлетой (масса блюда занижена), суммарный объем блюд для данного приема пищи - обед по анализу и раскладке соответствуют.

Фактическая представленная калорийность обеда (454,5ккал) не отвечает требованиям по калорийности соответствующему приему пищи (обед), согласно суточной потребности в пищевых веществах и энергии для детей 3-7лет в

дошкольном учреждении (630ккал) - занижена (п. 8.1.2, прил. 10 табл. 1 и табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»)

Калорийность обеда по раскладке (650,3-710,5ккал) не отвечает требованиям по калорийности соответствующему приему пищи (обед), согласно суточной потребности в пищевых веществах и энергии для детей 3-7 лет в дошкольном учреждении (630 ккал)-завышена (п. 8.1.2 прил. 10, табл. 1 и табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

Установленный факт свидетельствует о нарушениях в технологии приготовляемых блюд, недейственности производственного контроля и является нарушением п.2.1, п.2.8, п. 8.1.2, приложения №9 и приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. Согласно протокола испытаний № 53-01/29503-24 от 26.12.2024г и экспертного заключения № 53-01/29503-24 от 27.12.2024г измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям р.V п. 144 табл 5.54 п. 10,14,15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
в учебных кабинетах школы : в точках измерения №20 (кабинет начальных классов № 8, середина доски : измеренная 420 лк, расширенная неопределенность ± 39 , нормируемая 500лк); №23 (кабинет начальных классов №6, середина доски: измеренная 395 лк, расширенная неопределенность ± 36 , нормируемая 500лк);

в дошкольном отделении: в точках измерения № 35 (игровая группы №5, измеренная 125лк, расширенная неопределенность ± 12 , нормируемая 400лк); № 39 (игровая группы №6, измеренная 270 лк, расширенная неопределенность ± 25 , нормируемая 400лк); №40 (приемная группы №6, измеренная 125лк, расширенная неопределенность ± 12 , нормируемая 200лк); №43(игровая группы №3, измеренная 320лк, расширенная неопределенность ± 30 , нормируемая 400лк); №44(приемная группы №3, измеренная 170лк, расширенная неопределенность ± 16 , нормируемая 200лк); №47 (игровая группы №4, измеренная 315лк, расширенная неопределенность ± 29 , нормируемая 400лк); установленные факты являются нарушением ст. 28, ч.1, ст. 24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. При анализе расписания учебных занятий 1 – 9 класс выявлено следующее:- расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами, а именно: учебные предметы с наибольшим количеством баллов за день ставятся на первый или последний урок, что не обеспечивает равномерную нагрузку в течение дня: **1 класс вторник** «математика» 1 урок (8 баллов); **2класс вторник** «английский язык» 5урок (последний урок (7баллов); **3класс четверг** «русский язык» 1урок (7баллов); **4класс вторник** «математика» 5урок (последний урок) 8баллов; **четверг** 1урок «математика» (8баллов), последний урок (5 урок) «английский язык» (7баллов); **9а класс четверг** 1урок «история» (10 баллов); **пятница** 1урок «английский язык» (9баллов);

не равномерная учебная нагрузка в течение недели в **4классе** в четверг и пятницу одинаковая нагрузка по количеству баллов (25), а также в эти же дни недели в **6 классе** (51 балл), в **9б классе** (43 балла) в то время как пятница - день низкой умственной работоспособности.

Установленные факты являются нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», гл. VI п. 190 табл. 6.9, 6.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. Использование для приготовления пищи посуды не из нержавеющей стали на пищеблоке (тазы сырой продукции: «кура сырая», «мясо сырое», «рыба сырая», «овощи сырые», бак «овощи вареные») по адресу г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д. 20 - нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. При анализе представленных документов о количестве обучающихся по классам, площади учебных кабинетов в которых занимаются учащиеся, без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, установлено превышение количества учащихся в классе (не обеспечивается не менее $2,5 \text{ м}^2$ на одного обучающегося при фронтальных формах занятий), а именно:

- в кабинете площадью $50,3 \text{ м}^2$ в котором располагается 9 класс с количеством обучающихся 25 человек, площадь на одного учащегося составляет $2,0 \text{ м}^2$;

- в кабинете площадью $50,8 \text{ м}^2$, в котором располагается 2 класс с количеством обучающихся 29 человек, площадь на одного учащегося составляет $1,75 \text{ м}^2$;

- в кабинете площадью $50,8 \text{ м}^2$, в котором располагается 3 класс с количеством обучающихся по 31 человек, площадь на одного учащегося составляет $1,6 \text{ м}^2$;

- в кабинете площадью $51,0 \text{ м}^2$, в котором располагается 4 класс с количеством обучающихся 31 человек, площадь на одного учащегося составляет $1,6 \text{ м}^2$;

- в кабинете площадью $49,2 \text{ м}^2$, в котором располагается 5 класс с количеством обучающихся 28 человек, площадь на одного учащегося составляет $1,7 \text{ м}^2$;

- в кабинете площадью $50,1 \text{ м}^2$, в котором располагается 6 класс с количеством обучающихся по 30 человек, площадь на одного учащегося составляет $1,6 \text{ м}^2$;

- в кабинете площадью $49,9 \text{ м}^2$ в котором располагается 7 класс с количеством обучающихся 27 человек, площадь на одного учащегося составляет $1,8 \text{ м}^2$;

Таким образом, при комплектовании классов количество обучающихся в классе определялось не исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах.

Установленные факты являются нарушением ст.28 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.3.4.14. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела 6, п.172, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить проведение косметических ремонтных работ школе и в дошкольном отделении согласно выявленным нарушениям.
 2. Устранить дефекты и повреждения линолеума на полу в группе №5 по адресу г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д.20.
 3. Обеспечить кабинет №9 мебелью в соответствии роста-возрастным особенностям детей занимающихся в учебном кабинете (мебелью размера №5) по адресу г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д.21.
 4. Оборудовать прибор для обеззараживания воздуха в совмещенном мясо-рыбном, овощном цеху (помещении для обработки яиц) по адресу, г. Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д.20.
 5. Приобрести для приготовления пищи посуду из нержавеющей стали на пищеблок дошкольного учреждения.
 6. Обеспечить при формировании групп дошкольного учреждения соблюдение норм площади в спальном на 1 воспитанника.
 7. Обеспечить действенный производственный контроль за технологией приготовления блюд, изложенной в технологических картах, а также за соблюдением требований к технологическим процессам приготовления блюд, раздачей блюд, соответствию фактического состава меню возрастным требованиям к содержанию основных пищевых веществ и энергетической ценности, представить результаты лабораторных исследований обеда на калорийность..
 8. Обеспечить составление расписания уроков с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами, а также с учетом выявленных нарушений.
 9. Обеспечить рассмотрение возможности вопроса о формировании классов в соответствии площади на одного обучающегося в учебном кабинете не менее 2,5м²
 10. Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в помещениях в учебных кабинетах школы : (кабинет начальных классов № 8, №6 (на классных досках); в дошкольном отделении (в игровых помещениях групп №5, №6, №3, №4, в приемных групп № 3, №6. Представить результаты повторных исследований уровней искусственной освещенности.
- Срок исполнения : 25.08.2025г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МАОУ « Школа №17 » ИНН 5321038037 ОГРН 1025300815495

Новгородская область, г. Великий Новгород, мкр. Волховский , ул Лесная, д. 21
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14

тел./факс 8 (8162) 971-114


заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 25 » августа 2025г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования		Петрова Н.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » августа 2025г.


(фамилия, инициалы)


(подпись)

Предписание направлено по адресу: